

التطعيمات للجميع



لقاحات COVID-19 للأطفال الأسئلة المتداولة للأهل ومقدمي الرعاية

كم جرعة من لقاح COVID-19 يحتاجها طفلي لتلقي التطعيم بالكامل؟

تم اختبار لقاح COVID-19 على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عامًا بجرعتين تفصل بينهما ثلاثة أسابيع. يعتبر طفلك محصنًا بالكامل بعد أسبوعين من الجرعة الثانية.

هل لقاح COVID-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5 إلى 11 عامًا هو نفسه اللقاح الذي يُعطى للآخرين؟

لقاح Pfizer COVID-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا هو عيار 10 ميكروغرام، وهو ثلث الجرعة المخصصة للمراهقين والبالغين. وجد الباحثون أن هذه الجرعة المنخفضة أدت إلى حدوث آثار جانبية أقل لدى الأطفال الصغار وكانت فعّالة في الوقاية من COVID-19 مثل الجرعة العالية.

هل سيعاني طفلي من آثار جانبية من لقاح COVID-19؟

عادة ما تكون الآثار الجانبية للقاح COVID-19 خفيفة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا. فهي ليست شائعة أو مزعجة مثل الآثار الجانبية لدى المراهقين والبالغين. قد يشعر الأطفال ببعض الألم عند التطعيم، تمامًا مثل أي لقاح آخر. بعد ذلك، قد يصابون بألم في الذراع وقد يشعرون بالتعب أو الألم أو يصابون بالصداع أو يصابون بالحمى. هذه كلها علامات تدل على أن أجسامهم تبني الحماية ضد COVID-19. عادة ما تختفي الآثار الجانبية بعد يوم أو يومين.

لماذا يجب أن يحصل طفلي على لقاح COVID-19؟

يمكن أن يكون COVID-19 خطيرًا على الأطفال ويمكن أن يجعلهم مرضى للغاية. قد يحتاج الأطفال الذين يصابون بمرض شديد إلى رعاية في المستشفى أو الذين يعانون من مشاكل صحية طويلة الأمد، مثل آلام العضلات أو صعوبة التنفس وحتى الموت. يُعد COVID-19 واحد من أهم 10 أسباب للوفاة بين الأطفال في الولايات المتحدة. أفضل طريقة لحماية طفلك من COVID-19 هي تطعيمه.

اللقاح آمن وفعال للغاية للوقاية من مرض COVID-19 لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا. الأطفال الذين يحصلون على اللقاح أقل عرضة للإصابة بالفيروس ونشر COVID-19. يساعد تطعيم طفلك ضد COVID-19 أيضًا في حماية أسرتك ومجتمعك.

هل لقاح COVID-19 آمن للأطفال الصغار؟

نعم! تم اختبار لقاح COVID-19 على آلاف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا، وهو آمن للغاية وفعال. لم يعاني أي من هؤلاء الأطفال من آثار جانبية خطيرة. راقبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (Food and Drug Administration) عملية الاختبار عن كثب. لا تزال مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (Centers for Disease Control and Prevention) وخبراء آخرون يبحثون بعناية عن أي مخاوف تتعلق بالسلامة لدى الأطفال الذين تلقوا لقاح COVID-19.

هل لا يزال بإمكان طفلي أن يصاب بـ COVID-19 بعد حصوله على التطعيم الكامل؟

إذا تعرض طفلك للفيروس المسبب لـ COVID-19 بعد التطعيم الكامل، فهناك احتمال ضئيل للإصابة. ومع ذلك، فإن اللقاح فعال للغاية في الوقاية من المرض والوقاية من الحاجة إلى رعاية المستشفى والمضاعفات طويلة الأمد والوفاة. كما أنه من غير المرجح أن ينشر طفلك الفيروس إذا تم تطعيمه.

هل لقاح COVID-19 مطلوب لطفلي من أجل الذهاب إلى المدرسة؟

نوصي بشدة بتطعيم طفلك ضد COVID-19 للحفاظ على صحته وصحة زملائه في الفصل. في الوقت الحالي، اللقاح غير مطلوب للالتحاق بالمدارس العامة. قد تتطلب ذلك المدارس الخاصة ومراكز الرعاية النهارية والمعسكرات، لذلك من الأفضل مراجعة مقدم الخدمة الخاص بك. إن الحصول على لقاح COVID-19 سيجعل الأمر أكثر أماناً لطفلك لكي يكون في الفصل، ولكي يشارك في أنشطة ما بعد المدرسة والرياضة، والالتقاء مع الأصدقاء.

يعاني طفلي من ضعف في جهاز المناعة. هل سيحميه لقاح COVID-19؟

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالحصول على اللقاح للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة لأنهم أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد إذا أصيبوا بـ COVID-19. حتى بعد الحصول على اللقاح، فإن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة يكونون أقل حماية من غيرهم ممن تم تطعيمهم. عندما يتم تلقيح المزيد من الأشخاص في المجتمع، فإن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة - بما في ذلك الأطفال - يتمتعون بحماية أفضل من COVID-19. هذا هو السبب في أنه مهم أن يتم تطعيم أكبر عدد ممكن من سكان نيويورك.

كيف يمكنني الحصول على لقاح COVID-19 لطفلي؟

هناك عدة طرق للحصول على لقاح COVID-19 لطفلك. يمكنك تحديد موعد من خلال:

- + الاتصال بطبيب الأطفال الخاص بك
- + اتصل بالرقم (1-877-829-4692) (1-877-VAX-4NYC)
- + استخدام NYC Vaccine Finder (أداة العثور على لقاح NYC) من خلال الموقع الإلكتروني vaccinefinder.nyc.gov، والذي يتضمن الصيدليات والمراكز الصحية المجاورة وعيادات اللقاحات التي تديرها المدينة وعربات وحافلات اللقاح المتنقلة.
- + طلب التطعيم في المنزل من خلال forms.cityofnewyork.us/f/home

هل سيتعرض طفلي لخطر الإصابة بأي مشاكل صحية بعد تلقي لقاح COVID-19، مثل مشاكل القلب؟

لا يوجد دليل على أن لقاح COVID-19 يسبب مشاكل صحية طويلة الأمد. قد يكون هناك خطر منخفض جداً للإصابة بالتهاب القلب بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عامًا والذين يتلقون لقاح COVID-19، ولكن لم تكن هناك حالات التهاب في القلب في التجربة السريرية بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عامًا. من بين الحالات القليلة التي شوهدت لدى المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا، كان معظمهم يعاني من آثار خفيفة حيث تحسنت مع الأدوية الموصوفة وأخذ قسط من الراحة. في الواقع، يكون خطر الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل أكبر بكثير في حال أصيب طفلك بالفيروس المسبب لـ COVID-19.

هل سيؤثر لقاح COVID-19 على خصوبة طفلي؟

لا يوجد دليل على أن لقاح COVID-19 يمكن أن يسبب مشاكل في الخصوبة. توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وخبراء الصحة الآخرون بتطعيم الأشخاص الذين قد يرغبون في إنجاب طفل.

كان طفلي مصابًا بالفعل بـ COVID-19 وهو أفضل حالًا الآن. هل يجب أن أستمر في تطعيمهم؟

يوصى باستخدام لقاح COVID-19 لجميع الأطفال المؤهلين بغض النظر عما إذا كانوا مصابين بـ COVID-19. تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين حصلوا على لقاحات كاملة يتمتعون بحماية أفضل من COVID-19 من أولئك الذين تعافوا منه. كما أننا لا نعرف إلى متى تستمر الحماية ضد COVID-19 بعد التعافي منه. إن تطعيم طفلك هو أفضل طريقة لحمايته من الإصابة بـ COVID-19 مرة أخرى.

سيبلغ طفلي 12 عامًا قريبًا. هل يجب أن أنتظر حتى يتم تطعيمهم بالجرعة الأعلى؟

نوصي بتطعيم طفلك في أسرع وقت ممكن.

إذا كان طفلي يبلغ من العمر 11 عامًا عندما حصل على الجرعة الأولى وبلغ من العمر 12 عامًا قبل حصوله على الجرعة الثانية، فهل سيحصل على جرعة أعلى بعد ذلك؟

نعم. ستعتمد جرعة اللقاح على عمر طفلك في موعد حصوله على اللقاح. لكن هناك مرونة في اختيار الجرعة الأقل.

هل يمكن لطفلي تلقي لقاح COVID-19 في نفس الوقت مع اللقاحات الأخرى، مثل لقاح الإنفلونزا؟

نعم. توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالحصول على لقاح COVID-19 ولقاحات أخرى - بما في ذلك لقاح الإنفلونزا - في نفس الوقت. لا داعي للانتظار بين اللقاحات.

إذا حصل طفلي على لقاح COVID-19، فهل لا يزال يتعين عليه ارتداء الكمامة في المدرسة؟

سيظل الطلاب في المدارس العامة بمدينة نيويورك بحاجة إلى ارتداء الكمامة في المدرسة، بغض النظر عما إذا كانوا قد حصلوا على اللقاح أم لا. قد يكون للمدارس الخاصة سياسات مختلفة؛ تحقق من ذلك مع مدرسة طفلك.

يتم تشجيع أخذ المواعيد لتطعيمات الأطفال. يتم قبول عدد محدود من اللقاحات من خلال خدمة الزيارة. يرجى تحديد موعد للحصول على لقاح طفلك من خلال [covid19.nychealthandhospitals.org/COVIDVaxEligibility](https://www.covid19.nychealthandhospitals.org/COVIDVaxEligibility) والاتصال بأحد مستشفياتنا إذا كانت لديك أسئلة حول توفر لقاح الأطفال.

ابتداءً من 8 نوفمبر، تقدم العديد من المدارس العامة في مدينة نيويورك لقاح COVID-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5 إلى 11 عامًا. اطلع على bit.ly/NYCDOEVaccines للحصول على معلومات حول المواقع والتواريخ.