

VACCINATIONS POUR TOUS

Vaccin contre la COVID-19 - Troisième dose pour les personnes immunodéprimées

Foire aux questions

Pourquoi une troisième dose de vaccin contre la COVID-19 ?

La troisième dose offre une protection supplémentaire contre la COVID-19. Depuis le 16 août 2021, une troisième dose n'est recommandée que pour les personnes souffrant de certaines maladies graves ou recevant un traitement qui affaiblit leur système immunitaire. Cette recommandation est due au fait que ces personnes ne développent pas une réponse suffisamment forte au vaccin, comme les autres après seulement deux doses, et ont donc besoin d'une injection supplémentaire.

Qui est admissible à une troisième dose de vaccin contre la COVID-19 ?

Pour recevoir une troisième dose de vaccin, vous devez satisfaire aux trois critères suivants :

- + Être âgé(e) de 12 ans ou plus.
- + Avoir reçu deux doses du vaccin Pfizer ou Moderna il y a au moins 28 jours.
- + Être considéré(e) comme modérément ou gravement immunodéprimé(e).

Que signifie être « immunodéprimé(e) » ?

Les personnes immunodéprimées sont des personnes souffrant d'une maladie ou prenant un médicament qui affaiblit leur système immunitaire et rend plus difficile la lutte contre les infections. Ces personnes ont de fortes chances de développer une forme grave de COVID-19.

Les personnes modérément ou gravement immunodéprimées sont celles qui :

- + Suivent actuellement un traitement contre le cancer, par exemple une chimiothérapie
- + Suivent actuellement un traitement à base de corticostéroïdes à forte dose (≥ 20 mg de prednison ou produit similaire) ou prennent des médicaments qui affaiblissent leur réponse immunitaire
- + Ont subi une transplantation d'organe et suivent actuellement un traitement immunosuppresseur
- + Ont subi une greffe de cellules souches au cours des deux dernières années
- + Souffrent d'une infection à VIH avancée ou non traitée
- + Présentent une autre cause d'immunodéficience modérée ou grave (comme le syndrome de DiGeorge ou le syndrome de Wiskott-Aldrich)

La prise de la troisième dose est-elle sans danger ?

Selon l'Agence fédérale américaine des produits alimentaires et médicamenteux (Food and Drug Administration, FDA), les Centres de contrôle et de prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) et des experts indépendants, les avantages d'une troisième dose l'emportent sur les risques connus ou potentiels.

Quand dois-je recevoir ma troisième dose ?

Vous devez recevoir votre troisième dose au moins quatre semaines après l'administration de la deuxième dose. La troisième dose peut être administrée à tout moment après ce délai, quel que soit le temps écoulé depuis la deuxième injection.

Où dois-je me rendre pour recevoir la troisième dose ?

Vous pouvez recevoir votre troisième dose dans les établissements de soins de santé NYC Health + Hospital ainsi que dans d'autres sites de la ville. Vous pouvez recevoir votre troisième dose dans un site différent de celui dans lequel vous avez reçu vos deux premières doses.

Pour trouver un site de vaccination, rendez-vous sur nyc.gov/vaccinefinder ou appelez le 877-VAX-4-NYC (877-829-4692).

Ai-je besoin de la recommandation d'un médecin pour recevoir la troisième dose ?

Vous n'avez pas besoin de la recommandation d'un médecin pour recevoir la troisième dose. Toutefois, si vous n'êtes pas certain d'être admissible ou si vous avez des questions spécifiques liées à vos antécédents médicaux, nous vous recommandons de consulter votre médecin. Il sera demandé à tous les patients de certifier qu'ils remplissent les trois conditions requises au moment de la vaccination, notamment leur âge (> 12 ans), leurs antécédents de vaccination (deux doses du vaccin Moderna ou Pfizer reçues depuis plus de 28 jours), et la confirmation qu'ils souffrent d'une immunodépression modérée ou grave telle que définie ci-dessus.

Dois-je apporter une preuve de mes précédentes vaccinations ?

Si vous avez une carte CDC sur laquelle figurent les dates auxquelles vous avez reçu vos dernières doses de vaccin, vous devez l'apporter. Dans le cas contraire, vous pourrez quand même recevoir votre troisième injection, mais il vous sera demandé de certifier que la deuxième a été faite il y a plus de 28 jours.

La troisième dose est-elle gratuite ?

Oui, la troisième dose est gratuite pour les personnes admissibles. Si vous êtes assuré, elle peut vous être facturée, mais vous n'aurez pas à payer de quote-part ou d'autres frais.

Dois-je prendre un rendez-vous pour recevoir ma troisième dose ?

Vous pouvez vous rendre dans n'importe quel établissement NYC Health + Hospitals pour recevoir votre troisième dose. Pour les autres lieux de vaccination, rendez-vous sur nyc.gov/vaccinefinder ou appelez le 877-VAX-4-NYC (877-829-4692).

Je ne peux pas me déplacer. Est-il possible de recevoir la troisième dose à domicile ?

Les New-Yorkais de 12 ans et plus peuvent se faire vacciner à domicile. Vous pouvez vous inscrire pour la vaccination à domicile sur le site forms.cityofnewyork.us/f/home (non accessible sur Internet Explorer) ou en appelant le 877-VAX-4NYC (877-829-4692).

Est-ce une injection de « rappel » ?

On considère qu'il s'agit de la suite logique du processus entamé avec l'administration des première et deuxième doses du vaccin qui permettra de renforcer davantage le système immunitaire des personnes gravement immunodéprimées. Cette injection fait donc partie de la « série primaire » du vaccin, qui compte trois doses au total.

La quantité de vaccin administrée lors de cette injection est-elle différente de celle utilisée pour les deux premières ?

Non. La quantité de vaccin administrée pour la troisième dose est exactement la même que celle utilisée pour la première et la deuxième dose.

Je souffre d'une maladie chronique qui me rend plus susceptible de tomber gravement malade si je contracte la COVID-19 (diabète, maladie cardiaque, obésité, tabagisme ou BPCO). Dois-je recevoir une troisième dose ?

Bien que certaines maladies chroniques vous exposent à un risque élevé de tomber gravement malade après avoir contracté la COVID-19, vous n'avez pas besoin d'une troisième dose pour le moment. Il a été démontré que la prise de deux doses du vaccin Pfizer ou Moderna ou d'une dose du vaccin Janssen de Johnson & Johnson offre à la majorité des adultes un niveau de protection suffisant contre la COVID-19.

Les recommandations peuvent toutefois changer à mesure que les scientifiques et les médecins en apprennent davantage sur la COVID-19 et les vaccins. Il est possible qu'à l'avenir vous soyez admissible pour une troisième dose même si vous ne l'êtes pas aujourd'hui.

Si j'ai reçu les deux premières doses du vaccin Moderna, dois-je me faire administrer le même vaccin pour ma troisième dose ?

Pour votre troisième dose, vous pouvez choisir Moderna ou Pfizer. Il s'agit en effet de deux vaccins à ARN messager qui fonctionnent de manière similaire. Cependant, si vous avez entre 12 et 17 ans, vous devez recevoir le vaccin Pfizer, car la FDA n'a pas encore approuvé le vaccin Moderna pour les enfants de moins de 18 ans. Si vous avez reçu les deux premières doses du vaccin Pfizer, vous pouvez recevoir le Pfizer ou le Moderna pour votre troisième dose, quel que soit votre âge.

J'ai reçu le vaccin Janssen de Johnson & Johnson. Dois-je recevoir une troisième dose ?

La FDA n'autorise pas pour l'instant l'administration d'une dose supplémentaire aux personnes immunodéprimées ayant reçu le vaccin Johnson & Johnson contre la COVID-19. Des informations supplémentaires seront bientôt disponibles.