

সবার জন্য ভ্যাকসিনি

শিশুদের জন্য Pfizer COVID-19 ভ্যাকসিনি

- + প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ
- + 6 মাস থেকে 4 বছর বয়সী শিশুদের জন্য তৃতীয় ডোজ
- + যারা ইমডিনে কেম্পুরে আইজড তাদের জন্য প্রাথমিক সিরিজের অতিরিক্ত ডোজ
- + 5 বছর এবং তার বেশী বয়সী ব্যক্তিদের জন্য বুস্টার ডোজ
- + 6 মাস থেকে 4 বছর বয়সীদের ডোজ প্রাপ্তবয়স্কদের ডোজের এক-দশমাংশ শক্তি
- + 5 থেকে 11 বছর বয়সীদের ডোজ প্রাপ্তবয়স্কদের ডোজের এক-তৃতীয়াংশ শক্তি

আমাদের যাকে বলে হাসপাতালে পাওয়া যাচ্ছে

COVID-19 নিয়ে, নিজেকে এবং আপনার সন্তানদের অসুস্থ হওয়া থেকে রক্ষা করা আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

COVID-19 ভ্যাকসিনিগুলি অসুস্থতা, হাসপাতালে ভরতি হওয়া এবং এমনকি মৃত্যুর ঝুঁকি কমাতেও নিরাপদ এবং অত্যন্ত কার্যকর।

আপনার সন্তান একটি COVID-19 ভ্যাকসিনি পতে পারে আপনার নিজ পকেট থেকে কোর্ডে খরচ ছাড়াই। QR কোডটি স্ক্যান করুন বা কল করুন **1-844-NYC-4NYC** (1-844-692-4692) নম্বরে।

COVID-19 ভ্যাকসিনি
সম্পর্কে আরও জানুন



COVID-19-এর জন্য কার ভ্যাকসিনি নওয়া উচিত?

- + 6 মাস থেকে 4 বছর বয়সী শিশুরা Pfizer-BioNTech এর তিনটি পডেশিটেরিকি ডোজ (এক-দশমাংশ শক্তরি) পতে পারে
- + 5 থেকে 11 বছর বয়সী শিশুরা Pfizer-BioNTech-এর দুটি পডেশিটেরিকি ডোজ (এক-তৃতীয়াংশ শক্তরি) পতে পারে
- + 12 বছর বা তার বেশি বয়সের শিশু ও প্রাপ্তবয়স্করা Pfizer-BioNTech ভ্যাকসিনি দুটি ডোজ পতে পারে
- + 5 বছর বা তার বেশি বয়সের শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্করা যাদের একটি অবস্থা বা চিকিৎসাগত কারণে দুর্বল প্রতিক্রিয়া কক্ষমতা রয়েছে তারা একটি অতিরিক্ত Pfizer প্রাথমিক সিরিজের ডোজ পতে পারেন — যা তৃতীয় ডোজ নামেও পরিচিত।

কাদরে একটি COVID-19 বুস্টার শট পাওয়া উচিত?

5 বছর বা তার বেশি বয়সী প্রত্যেকেই তাদের প্রাথমিক Pfizer বা Moderna COVID-19 ভ্যাকসিনি সিরিজের দ্বিতীয় ডোজ পাওয়ার অন্তত পাঁচ মাস পরে একটি বুস্টার শট নওয়া উচিত।

5 থেকে 17 বছর বয়সী যাদের ব্যাক্তরি পাঁচ মাসেরও আগে Pfizer-এর প্রাথমিক সিরিজের ভ্যাকসিনি পয়েছেলিনে তারা কেবল Pfizer-এর বুস্টার শটের জন্যই যোগ্য।

5 বছর বা তার বেশি বয়সী এবং ইমডিনে 1 কমপুরে আইজড ব্যাক্তরিদের প্রাথমিক Pfizer COVID-19 টিকা সিরিজের অতিরিক্ত ডোজ (মোট চার ডোজের জন্য) পাবার কমপক্ষে তিন মাস পর একটি বুস্টার শট নওয়া উচিত।

NYC Health + Hospitals ব্যবস্থার হাসপাতাল সমূহ Pfizer এবং J&J ভ্যাকসিনিগুলি দিয়ে থাকে। NYC Health + Hospitals/Gotham Health কলেদরসমূহ 5 থেকে 11 বছর বয়সী শিশুদেরকে Moderna ভ্যাকসিনি ও Pfizer ভ্যাকসিনি দিয়ে থাকে। অবস্থানের একটি সম্পূর্ণ তালিকা জন্য, আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করুন: nychealthandhospitals.org -এই ঠিকানায়।