

VACCINATIONS POUR TOUS

Vaccins Pfizer contre la COVID-19 pour les enfants

- + Première et deuxième doses
- + Troisième dose pour les enfants âgés de 6 mois à 4 ans
- + Doses supplémentaires de la série primaire de vaccins pour les personnes immunodéprimées
- + Doses de rappel pour les personnes âgées de 5 ans et plus
- + Dose dix fois moins forte que la dose pour adulte pour les personnes âgées de 6 mois à 4 ans
- + Dose équivalente au tiers de la dose pour adulte pour les personnes âgées de 5 à 11 ans

Disponible dans tous nos hôpitaux

Avec la COVID-19, plus que jamais, il est important de se protéger et de protéger ses enfants contre la maladie.

Les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs et très efficaces pour réduire le risque de maladie, d'hospitalisation et même de décès.

Votre enfant peut recevoir gratuitement le vaccin contre la COVID-19. Scannez le code QR ou appelez le **1-844-NYC-4NYC** (1-844-692-4692).

En savoir plus sur
les vaccins contre
la COVID-19



Qui doit se faire vacciner contre la COVID-19 ?

- + Les enfants âgés de 6 mois à 4 ans peuvent recevoir trois doses pédiatriques (un dixième de la dose) du médicament Pfizer-BioNTech
- + Les enfants âgés de 5 à 11 ans peuvent recevoir deux doses pédiatriques (un tiers de la dose) du médicament Pfizer-BioNTech
- + Les enfants et les adultes de 12 ans et plus peuvent recevoir deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech
- + Les enfants et les adultes de 5 ans et plus dont le système immunitaire est affaibli en raison d'une affection ou d'un traitement peuvent recevoir une dose supplémentaire de la série primaire de vaccins Pfizer - également appelée troisième dose.

Qui doit recevoir une dose de rappel contre la COVID-19 ?

Toute personne âgée de 5 ans ou plus doit recevoir une dose de rappel au moins cinq mois après avoir reçu la deuxième dose des séries de vaccins Pfizer ou Moderna contre la COVID-19.

Les personnes âgées de 5 à 17 ans qui ont reçu la série primaire de vaccins de Pfizer il y a plus de cinq mois peuvent uniquement recevoir la dose de rappel de Pfizer.

Les personnes âgées de 5 ans ou plus et qui sont en état d'immunodépression doivent recevoir une injection de rappel au moins trois mois après avoir reçu la dose supplémentaire de la série primaire de vaccins Pfizer contre la COVID-19, pour un total de quatre doses.

Les hôpitaux du système NYC Health + Hospitals offrent les vaccins Pfizer et J&J. Les sites de NYC Health + Hospitals/Gotham Health proposent le vaccin Moderna et le vaccin Pfizer pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Pour une liste complète des sites, visitez notre site Web : nychealthandhospitals.org.