

تمام لوگوں کے لیے ویکسین

بچوں کے لیے COVID-19 کی ویکسینیشن

- + پہلی تے دوسری خوراکیں
- + 6 ماہ سے 4 برس تک کی عمر والے بچوں
کے لیے تیسری خوراک
- + کمزور مدافعت رکھنے والوں کے لیے اضافی
بنیادی سپرینز کی خوراکیں
- + 5 برس یا اس سے بڑی عمر کے افراد کے لیے
بوسٹر کی خوراکیں
- + 6 ماہ سے 4 برس تک کی عمر والے بچوں کے لیے
بالغ افراد کے خوراک کی ایک تہائی طاقت
- + 5 سے 11 برس تک کی عمر والے بچوں کے لیے
بالغ افراد کے خوراک کی ایک تہائی طاقت

ہماری کسی بھی اسپتال میں دستیاب

COVID-19 کے باعث خود کو اور اپنے پیاروں کو
بیمار پڑنے سے بچانا پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔
COVID-19 کی ویکسینز محفوظ ہیں اور بیماری،
ہسپتال جانے اور حتیٰ کہ موت کا خطرہ کم کرنے میں
انتہائی مؤثر ہیں۔

آپ کے بچے COVID-19 کی ویکسین کا ٹیکہ کسی
اضافی ادائیگی کے بغیر حاصل کر سکتے ہیں۔ کیو آر
کوڈ سکین کریں یا کال 1-844-NYC-4NYC
(1-844-692-4692)۔

COVID-19 ویکسینز
کے بارے میں مزید
معلومات حاصل کریں



COVID-19 کی ویکسین کس کو کروانی چاہیئے؟

- + 6 ماہ سے 4 برس کی عمر کے درمیان بچے Pfizer-BioNTech کی بچوں والی (ایک تھائی طاقت) خوراکیں لگوا سکتے ہیں۔
- + 5 سے 11 برس کی عمر کے درمیان بچے Pfizer-BioNTech کی بچوں والی کی دو خوراکیں (ایک تھائی طاقت) لگوا سکتے ہیں۔
- + 12 برس یا اس سے بڑی عمر کے افراد Pfizer-BioNTech ویکسین کی دو خوراکیں لگوا سکتے ہیں۔
- + کسی عارضے یا علاج معالجے کے باعث 5 برس سے بڑی عمر کے بچوں اور بالغ افراد کا مدافعتی نظام اگر کمزور ہے تو وہ اپنی بنیادی سیریز کے حصے کے طور پر Pfizer کی اضافی خوراک لگوا سکتے ہیں، جس کو تیسری خوراک بھی کہا جاتا ہے۔

COVID-19 کا بوسٹر کا ٹیکہ کیوں لگوانا چاہیئے؟

- 5 برس یا اس سے بڑی عمر کے ہر فرد کو اپنی Moderna یا Pfizer کی COVID-19 کی ویکسین نیشن سیریز کی بنیادی خوراک لگوانے کے کم از کم 5 ماہ بعد بوسٹر کا ٹیکہ لگوانا چاہیئے۔
- 5 سے 17 برس کی عمر کے درمیان ایسے افراد جنہوں نے پانچ ماہ یا اس سے زیادہ عرصہ پہلے اپنی بنیادی سیریز میں Pfizer کے ٹیکے لگوائے تھے وہ اس وقت صرف Pfizer کا ہی بوسٹر ٹیکہ لگوانے کے اہل ہیں۔
- 5 برس یا اس سے بڑی عمر کے ہر اس فرد کو جس کا مدافعتی نظام کمزور ہے اپنی Pfizer کی COVID-19 کی ویکسین نیشن سیریز کی اضافی خوراک لگوانے کے کم از کم 3 ماہ بعد بوسٹر کا ٹیکہ لگوانا چاہیئے جو کہ مجموعی طور پر 4 خوراکیں ہوں گی۔

NYC Health + Hospitals کے نظام میں موجود ہسپتالیں اور J&J ویکسینز پیش کرتی ہیں۔ 5 سے 11 برس کی عمر کے درمیان بچوں کے لیے NYC Health + Hospitals/Gotham Health کے مقامات پر Moderna ویکسین اور Pfizer ویکسین پیش کی جاتی ہیں۔ مقامات کی مکمل فہرست کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں: nychealthandhospitals.org