

التطعيمات للجميع

لقاحات COVID-19 من Pfizer

- + جرعات البالغين
- + جرعات للأطفال في سن 6 أشهر وما فوق
- + جرعات السلسلة الأولية الإضافية للذين يعانون من نقص المناعة
- + الجرعات المعززة بما في ذلك المعزز ثنائي التكافؤ المحدث

متاحة هنا لجميع الأشخاص المؤهلين

نظرًا لاستمرار وجود فيروس COVID-19، فلا يزال من المهم حماية نفسك وأحبائك من الإصابة بالفيروس.

تعد لقاحات COVID-19 آمنة وعالية الفعالية في تقليل خطر التعرض للمرض ودخول المستشفى لتلقي العلاج وحتى الوفاة.

يمكنك الحصول على لقاح COVID-19 دون دفع أي تكلفة من جيبك.

تعرف على المزيد عن اللقاح المناسب لك.
صوّر رمز QR أو اتصل على الرقم
1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692).



من الذي يجب أن يحصل على اللقاح لمكافحة COVID-19؟

- + يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات الحصول على ثلاث جرعات الأطفال (عُشر القوة) لـ Pfizer-BioNTech
- + يمكن للأطفال في سن 5 إلى 11 سنة الحصول على اثنتين من جرعات الأطفال (ثلث القوة) لـ Pfizer-BioNTech
- + يمكن للأطفال والبالغين في سن 12 عامًا وأكبر الحصول على جرعتين من Pfizer-BioNTech
- + يمكن للبالغين في سن 18 عامًا وأكبر الحصول على جرعتين من لقاح Moderna أو جرعة واحدة من Johnson & Johnson/Janssen

جرعات السلسلة الأولية الإضافية من لقاح Pfizer

تُفضل الجرعات الأولية الإضافية من لقاح mRNA للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بسبب حالة طبية أو علاج ما. لا يُنصح بجرعات السلسلة الأولية الإضافية لمعظم الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية أخرى مثل مرض السكري أو أمراض القلب أو الرئة.

من يجب أن يحصل على الجرعة المعززة لـ COVID-19؟

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا والذين سبق لهم الحصول على سلسلة لقاحات Pfizer الأولية منذ أكثر من خمسة أشهر مؤهلون للحصول على Pfizer أحادي التكافؤ المعزز فقط. بالنسبة للأشخاص بعمر 12 عامًا فما فوق، فإن الجرعة المعززة الوحيدة المصرح بها هي المعزز ثنائي التكافؤ المحدث. لم يعد بإمكان الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر الحصول على المعزز الأحادي التكافؤ الأصلي. يجب أن يتلقى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكثر جرعة من المعزز ثنائي التكافؤ المحدث بعد شهرين كاملين من سلسلة لقاحات COVID-19 الأساسية أو آخر جرعة معززة. قد يحصل الأشخاص الذين تم تطعيمهم على نفس اللقاح الذي تلقوه في البداية مثل سلسلة اللقاحات الأولية أو اللقاح المعزز السابق أو قد يكون لديهم خيار التبديل إلى أي من نوعي اللقاح الآخرين.

يجب أن يحصل الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، والذين تلقوا لـ J&J كجرعة أولى ولقاح mRNA بعد 28 يومًا على الأقل كجرعة إضافية، على جرعة معززة من mRNA بعد شهرين على الأقل من جرعة إضافية من لقاح mRNA، ليصبح المجموع ثلاث جرعات.