

NYC
HEALTH+
HOSPITALS

모두를 위한 백신 접종

Pfizer COVID-19 백신

- + 성인 접종
- + 6개월 이상 어린이 접종
- + 면역 저하자 추가 기본 접종
- + 개량된 2가 부스터샷을 포함한 부스터샷

모든 대상자가 접종 가능합니다

COVID-19 때문에 자신과 가족의 건강을 지키는 것이 여전히 중요합니다.

COVID-19 백신은 질병, 입원 및 사망 위험을 줄이는 데 매우 효과적이고 안전합니다.

본인 부담금 없이 COVID-19 백신을 맞을 수 있습니다.



본인에게 맞는 백신에 대해 자세히 알아보시기 바랍니다.
QR 코드를 스캔하거나 1-844-NYC-4NYC
(1-844-692-4692)로 전화해주십시오.

COVID-19 백신은 누가 맞아야 하나요?

- + 6개월에서 4세까지의 어린이는 Pfizer-BioNTech 백신의 소아 용량(10분의 1에 해당하는 강도)을 3회 접종 가능합니다.
- + 5-11세의 어린이는 Pfizer-BioNTech 백신의 소아 용량(3분의 1에 해당하는 강도)을 2회 접종 가능합니다.
- + 12세 이상의 아이들과 성인은 Pfizer-BioNTech 백신을 2회 접종 가능합니다.
- + 18세 이상인 사람은 Moderna 백신 2회 또는 Johnson & Johnson/Janssen 백신 1회를 접종할 수 있습니다.

Pfizer 추가 기본 접종

mRNA 백신의 추가 기본 접종은 질병이나 치료로 인해 면역이 약해진 사람들에게 권장됩니다.

추가 기본 접종은 당뇨병, 심장병 또는 폐질환과 같은 건강 문제가 있는 대부분의 사람들에게는 권장되지 않습니다.

누가 COVID-19 부스터샷을 맞아야 하나요?

Pfizer 기본 접종을 받고 5개월 이상 경과한 5-11세 어린이는 Pfizer 1가 부스터샷만 접종받을 수 있습니다.

12세 이상에 대해 승인된 유일한 부스터샷은 개량된 2가 부스터샷입니다. 12세 이상은 더 이상 원래의 1가 부스터샷을 접종할 수 없습니다.

12세 이상은 COVID-19 기본 접종을 하고, 또는 마지막 부스터샷을 접종한 지 만 2개월이 지나면 개량된 2가 부스터샷을 접종해야 합니다.

접종을 마친 사람들은 기본 접종이나 이전의 부스터샷으로 처음에 접종한 것과 같은 백신을 접종하거나, 다른 두 종류의 백신 중에서 바꾸어 접종할 수 있습니다.

처음에 J&J 백신을 접종하고 28일 이상 경과한 후 추가 접종을 mRNA 백신으로 접종한 면역 저하자는 mRNA 백신으로 추가 접종을 하고 2개월 이상 경과했을 때 mRNA 백신으로 부스터샷을 접종하여 총 3회 접종해야 합니다.